VERKLARING TYPE AANDUIDINGEN FRIKTIEPLATEN

DLO	:	friktieplaat met stationaire demper; lamelaanhechting; organische voering
DZO	:	friktieplaat met stationaire demper; tussen lamel; organische voering
FLO	:	friktieplaat met F&S-spange systeem; lamelaanhechting; organische voering
FSC	:	friktieplaat met F&S-spange systeem; star geklonken; sinter materiaal
FSO	:	friktieplaat met F&S-spange systeem; star geklonken: organische voering
FZO	:	friktieplaat met F&S-spange systeem; tussen lamel; organische voering
GDZO	:	geveerde friktieplaat met stationaire demper; tussen lamel; organische voering
GZO	:	geveerde friktieplaat; tussen lamel; organische voering
PVO	:	geveerde friktieplaat; lamel aanhechting; organische voering
PVO1L	:	geveerde friktieplaat; lamel aanhechting; organische voering
PVO2L	:	geveerde friktieplaat; dubbele lamel aanhechting; organische voering
SLO	:	starre friktieplaat; lamel aanhechting; organische voering
SO	:	starre friktieplaat; organische voering
SSO	:	starre friktieplaat; star geklonken; organische voering
STO	:	starre friktieplaat; tussen lamel; organische voering
SZO	:	starre friktieplaat; tussen lamel; organische voering
TO	:	geveerde friktieplaat met stationaire demper; tussen lamel; organische voering
V2LO	:	geveerde friktieplaat; dubbele lamel aanhechting; organische voering
VLO	:	geveerde friktieplaat; lamel aanhechting; organische voering
VO	:	geveerde friktieplaat; organische voering
VSC	:	geveerde friktieplaat; star geklonken; sinter voering
VSO	:	geveerde friktieplaat; star geklonken; organische voering
VTO	:	geveerde friktieplaat; tussen lamel; organische voering
VZO	:	geveerde friktieplaat; tussen lamel; organische voering

EXPLANATION OF ABBREVIATIONS OF CLUTCH DISKS

DLO	:	spring disk with pre-damper; single cushion element; organic facings
DZO	:	spring disk with pre-damper; cushion element; organic facings
FLO	:	spring disk; single cushion element; organic facings
FSC	:	spring disk; ceramic facings
FSO	:	spring disk; organic facings
FZO	:	spring disk; cushion element; organic facings
GDZO	:	spring disk with pre-damper; organic facings
GZO	:	spring disk; cushion element; organic facings
PVO	:	spring disk; single cushion element; organic facings
PVO1L	:	spring disk; single cushion element; organic facings
PVO2L	:	spring disk; double cushion element; organic facings
SLO	:	rigid disk; single cushion element; organic facings
SO	:	rigid disk; organic facings
SSO	:	rigid disk; organic facings
STO	:	rigid disk; cushion element; organic facings
SZO	:	rigid disk; cushion element; organic facings
TO	:	spring disk with pre-damper; organic facings
V2LO	:	spring disk; double cushion element; organic facings
VLO	:	spring disk; single cushion element; organic facings
VO	:	spring disk; organic facings
VSC	:	spring disk; ceramic facings
VSO	:	spring disk; organic facings
VTO	:	spring disk; cushion element; organic facings
VZO	:	spring disk; cushion element; organic facings

ERKLÄRUNG DER KURZZEICHEN BEI KUPPLUNGSSCHEIBEN

DLO	:	Torsionsdämpfer für NKW; mit Vordämpfer; Belagfederung; organischer Belag
DZO	:	Torsionsdämpfer für NKW; mit Vordämpfer; Zwischenblechfederung; organischer Belag
FLO	:	Torsionsdämpfer für NKW; Belagfederung; organischer Belag
FSC	:	Torsionsdämpfer für NKW; Sinter Belag
FSO	:	Torsionsdämpfer für NKW; organischer Belag
FZO	:	Torsionsdämpfer für NKW; Zwischenblechfederung; organischer Belag
GDZO	:	Torsionsdämpfer für NKW; mit Vordämpfer; Zwischenblechfederung; organischer Belag
GZO	:	Torsionsdämpfer für NKW; Zwischenblechfederung; organischer Belag
PVO	:	Torsionsdämpfer für NKW; Belagfederung; organischer Belag
PVO1L	:	Torsionsdämpfer für NKW; Belagfederung; organischer Belag
PVO2L	:	Torsionsdämpfer für NKW; doppel Belagfederung; organischer Belag
SLO	:	Starre Scheibe; Belagfederung; organischer Belag
SO	:	Starre Scheibe; organischer Belag
SSO	:	Starre Scheibe; organischer Belag
STO	:	Starre Scheibe; Zwischenblechfederung; organischer Belag
SZO	:	Starre Scheibe; Zwischenblechfederung; organischer Belag
TO	:	Torsionsdämpfer für PKW; mit Vordämpfer; organischer Belag
V2LO	:	Torsionsdämpfer; doppel Belagfederung; organischer Belag
VLO	:	Torsionsdämpfer; Belagfederung; organischer Belag
VO	:	Torsionsdämpfer; organischer Belag
VSC	:	Torsionsdämpfer; Sinter Belag
VSO	:	Torsionsdämpfer; organischer Belag
VTO	:	Torsionsdämpfer; Zwischenblechfederung; organischer Belag
VZO	:	Torsionsdämpfer; Zwischenblechfederung; organischer Belag

EXPLICATION DES ABBRÉVIATIONS DE TYPE DES DISQUES

DLO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; avec pre-amortisseur; progressivité; garniture organique
DZO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; avec pre-amortisseur; progressivité; garniture organique
FLO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
FSC	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; garniture non organique
FSO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; garniture organique
FZO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
GDZO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; avec pre-amortisseur; progressivité; garniture organique
GZO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
PVO	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
PVO1L	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
PVO2L	:	amortisseur pour véhicules uilitaires; progressivité; garniture organique
SLO	:	sans amortisseur; progressivité; garniture organique
SO	:	sans amortisseur; garniture organique
SSO	:	sans amortisseur; garniture organique
STO	:	sans amortisseur; progressivité; garniture organique
SZO	:	sans amortisseur; progressivité; garniture organique
TO	:	amortisseur pour véhicules tourisme; avec pre-amortisseur; garniture organique
V2LO	:	avec amortisseur; progressivité; garniture organique
VLO	:	avec amortisseur; progressivité; garniture organique
VO	:	avec amortisseur; garniture organique
VSC	:	avec amortisseur; garniture non organique
VSO	:	avec amortisseur; garniture organique
VTO	:	avec amortisseur; progressivité; garniture organique
VZO	:	avec amortisseur; progressivité; garniture organique

EXPLICACION DE TECNOLOGIAS DE DISCOS

DLO	:	Disco con preamortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
DZO	:	Disco con preamortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
FLO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
FSC	:	Disco con amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro inorganico (sinterizado)
FSO	:	Disco con amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro organico
FZO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
GDZO	:	Disco con preamortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
GZO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
PVO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
PVO1L	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de un forro, forro organico
PVO2L	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de dos forros, forro organico
SLO	:	Disco sin amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
SO	:	Disco sin amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro organico
SSO	:	Disco sin amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro organico
STO	:	Disco sin amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
SZO	:	Disco sin amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
TO	:	Disco con preamortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
V2LO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de dos forros, forro organico
VLO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
VO	:	Disco con amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro organico
VSC	:	Disco con amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro inorganico (sinterizado)
VSO	:	Disco con amortiguador, sin suspension elastica de los forros, forro organico
VTO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico
VZO	:	Disco con amortiguador, con suspension elastica de los forros, forro organico

FORKLARINGER PÅ FORKORTELSER PÅ KOBLINGSNAV

DLO	:	Trykfjederkoblingsnav med fordæmper, lamelaffjedring, organisk belægning
DZO	:	Trykfjederkoblingsnav med fordæmper,mellem-lamelaffjedring, organisk belægning
FLO	:	Trykfjederkoblingsnav, lamelaffjedring, organisk belægning
FSC	:	Trykfjederkoblingsnav, ubøjeligt materiale, keramisk belægning
FSO	:	Trykfjederkoblingsnav, ubøjeligt materiale, organisk belægning
FZO	:	Trykfjeder koblingsnav, mellemlamelaffjedring, organisk belægning
GDZO	:	Trykfjederkoblingsnav med fordæmper, mellemlamelaffjedring, organisk belægning
GZO	:	Trykfjederkoblingsnav, mellemlamelaffjedring, organisk belægning
PVO	:	Trykfjederkoblingsnav, lamelaffjedring, organisk belægning
PVO1L	:	Trykfjederkoblingsnav, lamelaffjedring, organisk belægning
PVO2L	:	Trykfjederkoblingsnav, dobbelt lamelaffjedring, organisk belægning
SLO	:	Koblingsnav uden fjedring, lameller, organisk belægning
SO	:	Koblingsnav uden fjedring, organisk belægning
SSO	:	Koblingsnav uden fjedring, stift materiale, organisk belægning
STO	:	Koblingsnav uden fjedring, lameller, organisk belægning
SZO	:	Koblingsnav uden fjedring, lameller, organisk belægning
TO	:	Trykfjederkoblingsnav med fordæmper, organisk belægning
V2LO	:	Trykfjederkoblingsnav, dobbelt lamelaffjedring, organisk belægning
VLO	:	Trykfjederkoblingsnav, enkelt lamelaffjedring, organisk belægning
VO	:	Trykfjederkoblingsnav, organisk belægning
VSC	:	Trykfjederkoblingsnav, stift materiale, keramisk belægning
VSO	:	Trykfjederkoblingsnav, stift materiale, organisk belægning
VTO	:	Trykfjederkoblingsnav, lamelaffjedring, organisk belægning
VZO	:	Trykfjederkoblingsnav, lamelaffjedring, organisk belægning